

AMBIENT

Echt ultravroeg

ca. S 120 | ca. K 130

Profiel

AMBIENT is een van de vroegste ras in de beproeving van ultravroege mais. AMBIENT kan vroeg gezaaid worden voor een ultravroege oogst. Maar AMBIENT kan ook later gezaaid worden na de oogst van een ander gewas.

- ✓ Snelle beginontwikkeling
- ✓ Echt ultravroeg, geeft ruimte voor nateelt of voorteelt (inzaai tot 20 juni)
- ✓ Goede voederwaarde

Algemeen

Gebruik



Vroegheid snijmaïs

Ultravroeg

Vroegheid korrelmaïs

Ultravroeg

FAO snijmaïs

ca. 120

FAO korrelmaïs

ca. 130

Korrel type

Flint intermediate (ha)

Hybride

Drieweg hybride

Zaaidatum

vroeg 0 laat

Agronomische eigenschappen

Stengelrotresistentie	6.5
Snelheid grondbedekking	7

Opbrengst

Drogestofgehalte bij oogst (%)	34.4
Drogestofopbrengst (t/ha)	16.2
Drogestofopbrengst	101
VEM-opbrengst	100
Voederwaarde	99
Zetmeelgehalte	99

Resistent tegen ziektes

Builenbrand	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stengelrot	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helminthosporium	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Locatie

Grensgebieden	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodemtype	<input type="checkbox"/> zwaar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> licht
Vochtigheid	<input type="checkbox"/> vochtig <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> droog

Zaaien

Snijmaïs	10 - 12 Planten / m ²
-----------------	----------------------------------

Korrelmaïs	9 - 10 Planten / m ²
-------------------	---------------------------------

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.